

Notulen Rapat, 12 April 2022

RUMAH POMPA	Water level (m)		flow in (lt/dt)		flow Out (lt/dt)		Pressure In (bar)		Pressure Out (bar)	
	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓
PUTAT GEDE 1	4.4	1.0			2322	1050	0.3	0.1	4.7	2.7
PUTAT GEDE 2	3.8	1.1	942	530					4	0.9
PRADAH										
KANDANGAN	3.0	1.1			229	146			4.8	3.3
OSOWILANGON	8.4	4.5			64	21			4.8	3.7
MADE	OFF									
ALAS MALANG										
KREMBANGAN	3.4	1.4	200	120	272	160			3	2.5
PEGIRIAAN	3.2	1.4							0.7	0.5
DBAL RAWA UJUNG										
KEDUNG COWEK	3.3	1.0	315	150	315	150	0.5	0.1	2.5	0.2
KETEGAN	5	0.5			2100	500			6	0.5
MENANGGAL										
WONOKITRI (TANDON DEPAN)	4.8	1.2					2.5	1.4	1.6	0.8
WONOKITRI (TANDON BELAKANG)	5.8	2.4					2.5	1.4	3.8	1
ARIF RAHMAN HAKIM (ITS)			220	113	220	114	1.3	0.5	5.2	4
PAKUWON										

Hasil Rapat:

- 1 Mengubah beberapa nilai batasan
- 2 Tetap bisa entri dan simpan saat parameter diluar range batas
- 3 Memberi notifikasi saat entri diluar batas bawah dan batas atas (android)
- 4 Saat cetak, untuk nilai parameter yang diluar batas akan berbeda warna (web)
- 5 jam entri mulai 00.00 - 23.00 (android dan web)
- 6 Cetak menyesuaikan entri jam 00.00 - 23.00 (00.00 yang entri shift 1)
- 7 nilai 0 sebelum koma ditampilkan